

# GMS

GITTEL-MOBILE-STATION

Der mobile Arbeitsplatz mit eigener Stromversorgung



<b>Modell</b>	<b>GMS LITE</b>	<b>GMS BASIC</b>	<b>GMS500</b>	<b>GMS500 LiFe</b>
<b>Mögliche Dauerlast</b>	500VA	500VA	500VA	500VA
<b>Spitzenlast</b>	900VA	900VA	900VA	900VA
<b>Spannung</b>	230V	230V	230V	230V
<b>Batterietechnologie</b>	BleiGEL / Lithium / Lithium	BleiGEL / Lithium / Lithium	BleiGEL	Lithium
<b>Batteriekapazität brutto*</b>	110Ah / 100Ah / 160Ah	110Ah / 100Ah / 160Ah	110Ah / 130Ah / 220Ah	60Ah / 100Ah / 160Ah
<b>Gewicht zzgl. Optionen</b>	82kg / 66kg / 72kg	82kg / 66kg / 72kg	85kg / 90kg / 117kg	64kg / 71kg / 76kg
<b>Dauerlast – Laufzeit**</b>	75W – 8h / 14h / 22h	75W – 8h / 14h / 22h	75W – bis zu 8h/ 10h / 16h	75W – bis zu 8h / 14h / 22h
<b>Laserdruckerbetrieb</b>	Nicht möglich	Nicht möglich	Nicht möglich	Nicht möglich
<b>Innenmaße</b>	B470 x T450 x H450 mm	B470 x T520 x H520 mm	B470 x T560 x H520 mm	B470 x T560 x H520 mm

<b>Modell</b>	<b>GMS1200</b>	<b>GMS1600 LiFe</b>	<b>GMS BOX</b>	<b>GMS MAX</b>
<b>Mögliche Dauerlast</b>	1600VA	1600VA	500VA	500VA - 1600VA
<b>Spitzenlast</b>	3000VA	3000VA	900VA	900VA - 3000VA
<b>Spannung</b>	230V	230V	230V	230V
<b>Batterietechnologie</b>	BleiGEL	Lithium	BleiGEL / Lithium / Lithium	BleiGEL / Lithium
<b>Batteriekapazität brutto*</b>	260Ah	160Ah / 200Ah / 320Ah	110Ah / 100Ah / 160Ah	110Ah bis 700Ah
<b>Gewicht zzgl. Optionen</b>	131kg	85kg / 89kg / 105kg	48kg / 32kg / 38kg	120kg bis 280kg
<b>Dauerlast – Laufzeit**</b>	150W – bis zu 14h	150W – 10h / 14h / 22h	75W – 8h / 14h / 22h	150W – 6h bis 48h
<b>Laserdruckerbetrieb</b>	Möglich	Möglich	Nicht möglich	Abhängig von Stromversorgung
<b>Innenmaße</b>	B470 x T560 x H520 mm	B470 x T560 x H520 mm		

\* Vielfältige Batterieupgrades für alle Station verfügbar

\*\* Bitte beachten, im Echtbetrieb wird i.d.R. eine deutlich höhere Laufzeit erreicht, bedingt durch Pausen und Standby von Geräten oder unbenutzten Druckern

## GMS BASIC



Beispielkonfiguration

- ▶ Kompakter IT-Wagen mit Feststellbremse
- ▶ Entnehmbare GMS BOX, grau/gelb
- ▶ Vorne: 2 x Steckdosen, Batteriemonitor, Schalter
- ▶ Hinten: Kaltgeräteeingang, FI-Schutzschalter, Steckdose
- ▶ Abmessungen: H1080 x B620 x T610 mm

### Technische Daten:

- ▶ Wahlweise 110Ah BleiGEL oder 100/ 160Ah Lithium
- ▶ Integrierte 230V Stromversorgung
- ▶ 500VA Dauerlast, 900VA Spitzenlast

**Laserdruckerbetrieb: Nicht möglich**

## GMS 500



Beispielkonfiguration

- ▶ IT-Wagen gelb, belastbar bis 225kg, mit Feststellbremse
- ▶ Integrierte 6-fach Steckdosenleiste mit FI-Schutzschalter
- ▶ Integrierte 4m Kabeltrommel
- ▶ Batteriemonitor mit Alarm und Restlaufzeit
- ▶ Abmessungen: H1060 x B700 x T650 mm

### Technische Daten:

- ▶ 110Ah / 130Ah / 220Ah Batterieleistung mit BleiGEL
- ▶ 60Ah / 120Ah / 160Ah Batterieleistung mit Lithium
- ▶ Integrierte 230V Stromversorgung
- ▶ 500VA Dauerlast, 900VA Spitzenlast

**Laserdruckerbetrieb: Nicht möglich**

## GMS LITE



Beispielkonfiguration

- ▶ Kompakter IT-Wagen mit Feststellbremse
- ▶ Entnehmbare GMS BOX, grau/gelb
- ▶ Vorne: 2 x Steckdosen, Batteriemonitor, Schalter
- ▶ Hinten: Kaltgeräteeingang, FI-Schutzschalter, Steckdose
- ▶ Abmessungen: H1050 x B610 x T610 mm

### Technische Daten:

- ▶ Wahlweise 110Ah BleiGEL oder 100/160Ah Lithium
- ▶ Integrierte 230V Stromversorgung
- ▶ 500VA Dauerlast, 900VA Spitzenlast

**Laserdruckerbetrieb: Nicht möglich**

## GMS BOX



Beispielkonfiguration

- ▶ Box in anthrazit/gelb mit seitlichen Tragegriffen
- ▶ Vorne: 2 x Steckdosen, Batteriemonitor, Schalter
- ▶ Hinten: Kaltgeräteeingang, FI-Schutzschalter, Steckdose
- ▶ Batteriemonitor mit Alarm und Restlaufzeit
- ▶ Abmessungen: H310 x B420x T430 mm

### Technische Daten:

- ▶ Wahlweise 110Ah BleiGEL oder 100/160Ah Lithium
- ▶ Integrierte 230V Stromversorgung
- ▶ 500VA Dauerlast, 900VA Spitzenlast

**Laserdruckerbetrieb: Nicht möglich**

## GMS 1200



Beispielkonfiguration

- ▶ IT-Wagen gelb, belastbar bis 225kg, mit Feststellbremse
- ▶ Integrierte 6-fach Steckdosenleiste mit FI-Schutzschalter
- ▶ Integrierte 4m Kabeltrommel
- ▶ Batteriemonitor mit Alarm und Restlaufzeit
- ▶ Abmessungen: H1060 x B700 x T650 mm

#### Technische Daten:

- ▶ 260Ah Batterieleistung mit BleiGEL
- ▶ Integrierte 230V Stromversorgung
- ▶ 1600VA Dauerlast, 3000VA Spitzenlast

**Laserdruckerbetrieb: Möglich**

## GMS 1600 LiFe



Beispielkonfiguration

- ▶ IT-Wagen gelb, belastbar bis 225kg, mit Feststellbremse
- ▶ Integrierte 6-fach Steckdosenleiste mit FI-Schutzschalter
- ▶ Integrierte 4m Kabeltrommel
- ▶ Batteriemonitor mit Alarm und Restlaufzeit
- ▶ Abmessungen: H1060 x B700 x T650 mm

#### Technische Daten:

- ▶ 160Ah / 200Ah / 320Ah Batterieleistung mit Lithium
- ▶ Batterielebensdauer: ca. 10 Jahre
- ▶ Integrierte 230V Stromversorgung
- ▶ 1600VA Dauerlast, 3000VA Spitzenlast

**Laserdruckerbetrieb: Möglich**

## GMS MAX



Beispielkonfiguration

- ▶ Individuell konfigurierbarer Rollwagen gelb mit Feststellbremse
- ▶ Abmessungen: H960 x B1900 x T800 mm
- ▶ Optional mit 2 seitlichen Auslegern (H770 x B530 x T770 mm)
- ▶ Gewicht je nach Stromversorgung: 120kg bis 280kg

#### Technische Daten:

- ▶ Individuelle Stromversorgung auf Anfrage
- ▶ Entnehmbare GMS BOX mit 500VA Dauerlast
- ▶ Mögliche Batteriekapazität GMS BOX: 110Ah BleiGEL oder 60Ah / 100Ah / 160Ah Lithium
- ▶ Fest integrierte Stromversorgung mit 1600VA Dauerlast und bis zu 700Ah Lithium
- ▶ Optional auch ohne Stromversorgung

**Laserdruckerbetrieb: Möglich, bei fest integrierter Stromversorgung**

## INFOS/EINSATZ

Die Gittel Mobile Station ist der flexible Arbeitsplatz zur Datenverarbeitung und dazu konzipiert, jeden Arbeitsschritt – ob Eingabe, Druck oder Scan – direkt vor Ort zu ermöglichen.

Durch die spezielle Ladetechnik werden mobile Laufzeiten von bis zu 42h am Stück und eine lange Batterielebensdauer erreicht.

Die GMS Serie ist durch die eigenständige Stromversorgung, die leichte und robuste Bauweise, die individuelle Konfiguration und die zahlreichen Ausstattungsoptionen vielseitig einsetzbar.

### Warenumschat in Speditionen, Industrie und Handel

- ▶ Zeitsparende Be- und Entladekontrolle
- ▶ Erstellen von Verladepapieren oder Labeln direkt an der Ware
- ▶ Ermöglicht Sendungsverfolgung
- ▶ Mobiler Kommunikationspunkt

### Lagerhaltung

- ▶ Kommissionierung
- ▶ Bestandsaufnahmen
- ▶ Direkte Abfertigung an mobilen Packtischen

### Groß- und Einzelhandel

- ▶ Mobile Preisauszeichnung
- ▶ Mobile Kommunikation

### Flughäfen, Abfertigungshallen, Frachtbahnhöfe, Wartungshallen

- ▶ Mobile Abfertigungs- und Backupterminals
- ▶ Stromversorgung für Servicewerkzeuge

### Krankenhäuser

- ▶ Backup-Lösungen
- ▶ Serviceeinheiten für Reinigungsarbeiten

## LITHIUM

Neben der Standard-Blei-Variante sind sämtliche GMS-Modelle auch mit hochwertigen Lithium-Batterien verfügbar.

### Die Vorteile von Lithium auf einen Blick:

- ▶ Gewichtsersparnis von bis zu 50%
- ▶ Lebensdauer ca. 10 Jahre
- ▶ Wesentlich robuster gegenüber hohen Entladeströmen (z.B. Laserdrucker)
- ▶ Unempfindlich gegenüber Teilladungen und Temperaturschwankungen
- ▶ Deutlich längere mobile Laufzeiten

## WARTUNG/MIETE/SERVICE

Optionale Wartungsverträge sichern die Betriebsbereitschaft und reichen vom jährlichen Check bis zum All-In-Vertrag, welcher zudem Verschleißteile wie Akkus und Räder enthält.

Zusätzlich zum Kauf besteht die Möglichkeit die GMS Produkte wahlweise zur Dauermiete oder zur Überbrückung von hohem Auftragsvolumen wochenweise einzusetzen.

Auf jeder GMS finden Sie Kontaktdaten unserer Hotline, die telefonisch oder per Mail an Wochentagen von 8-18 Uhr zur Verfügung steht.

## OPTIONEN

- ▶ Multihalterung
- ▶ Verschiedene Frontgriffe
- ▶ WLAN Antennen
- ▶ Flaschenhalterung
- ▶ Metallpapierkorb
- ▶ Etikettenauffangkorb
- ▶ Verschiedene Monitorarme
- ▶ Zusätzliche Druckerhalterung
- ▶ Prallschutz
- ▶ Tischplattenerhöhung (5cm)
- ▶ Überbreite Tischplatte
- ▶ Schublade
- ▶ Ausziehbare und feste Fachböden
- ▶ Passgenaue Frontblenden für Drucker
- ▶ Einbautastaturen
- ▶ Heizung für Thermodrucker



## DETAILS

- ▶ Labeldrucker mit Druckkopfeheizung
- ▶ Edelstahl Einbautastatur mit Trackball, IP65



Besuchen Sie unseren Konfigurator unter [www.gittel-gms.com](http://www.gittel-gms.com)

## GITTEL INDUSTRIAL COMPUTER

### GIC-300 Serie

- ▶ Kompakter Mini-PC
- ▶ Mit aktiver Lüftung
- ▶ Geringer Stromverbrauch
- ▶ Optimal für GMS geeignet



### GIC-600 Serie

- ▶ Kompakter Mini-PC
- ▶ Lüfterlos für staubige Umgebung
- ▶ Geringer Stromverbrauch
- ▶ Optimal für GMS geeignet



**Gittel GmbH**  
IT-Systemhaus  
Voltastraße 2-6  
70376 Stuttgart

Tel.: +49 711 55 03 70-0  
[www.gittel-gms.com](http://www.gittel-gms.com)  
E-Mail: [gms@gittel-it.de](mailto:gms@gittel-it.de)

Office Berlin  
Tel.: +49 30 67 03 89 17